

ZADRŽITE PAŽNJU NA UOBIČAJENIM SIMPTOMIMA



CUSHINGOV SINDROM DNEVNIK LIJEČENJA

Sada kada je bolest vašeg psa potvrđena, bitno je da nastavite prikupljati dokaze za svog veterinara. Bilo da se radi o učestalom mokrenju Leaky Larry-ja ili o letargiji Lazy Lynn, što više vaš veterinar zna, to bolje. Ovaj će dnevnik pomoći da vaš pas bude sretniji i zdraviji.

Dnevnik liječenja

Ovaj dnevnik pruža jednostavan i lak način za praćenje napredovanja liječenja vašeg psa. Učinkovitim liječenjem moguće je poboljšati kvalitetu života vašeg psa, vratiti mu zdravlje i smanjiti rizik da vaš pas razvije druge bolesti.

S vremenom možete očekivati poboljšanje kliničkih znakova Cushingovog sindroma kod vašeg psa.

Važno je pratiti te promjene kako bi vaš veterinar mogao procijeniti odgovor vašeg psa na liječenje. Postoje četiri glavna klinička znaka za praćenje:

Pijenje i mokrenje

- Cushingov sindrom obično tjera pse da piju više vode i više mokre

Apetit

- Višak steroida koje proizvodi Cushingov sindrom čini pse stvarno gladnima

Izgled

- Dlaka: Neki psi s Cushingovim sindromom izgubiti će dlaku ili će dlaka postati suha i lomljiva
- Koža: Psi sa Cushingovim sindromom često imaju suhu i perutavu kožu koja može djelovati tanko i zategnuto
- Trbuh: Vaš pas može izgledati zaobljeno oko struka

Raspoloženje/aktivnost

- Cushingov sindrom može izazvati slabost i letargiju. Nakon početka liječenja, vaš će pas ponovno postati više svoj i vratiti se aktivnostima u kojima uživa.

Kako mogu pomoći svom veterinaru?

Vrlo je važno da vaš veterinar ima jasnu sliku o tome kako vaš pas odgovara na liječenje, ima li još uvijek simptome Cushingovog sindroma i poboljšava li se stanje u skladu s očekivanjima. Pri svakom kontrolnom pregledu vaš veterinar prilagođava liječenje vašeg psa i tako osigurava da pas prima odgovarajuću dozu za kontrolu simptoma.

Također, vaš veterinar treba provjeriti da vaš pas ne pokazuje nikakve znakove koji bi upućivali da mu nije dobro dok uzima lijek.

Ako vaš pas razvije bilo kakve znakove bolesti dok je na liječenju, uključujući letargiju, povraćanje, proljev i gubitak apetita, odmah prekinite liječenje i obratite se svom veterinaru što je prije moguće.

Kako biste lakše pratili napredak vašeg psa, redovito ispunjavajte Cushing kliničku procjenu i prije svake ponovne kontrole konzultirajte se s veterinarom. Način praćenja ovog rezultata nalazi se na stranicama 6-13 ovog dnevnika.

Procjena kvalitete života

Povremeno vas veterinar može također tražiti da ispunite upitnik o kvaliteti života koji se više fokusira na utjecaj bolesti na vas i vašeg psa.

Pitanja se odnose na područje žeđi i gladi vašeg psa, mokrenja, težine, raspoloženja, energije, igre, stanja dlake, stanja kože, pokretljivosti, dnevne rutine i povezanosti sa vama.

Upitnici o kvaliteti života uključeni su na poleđini ovog dnevnika i trebaju se ispunjavati svaka tri mjeseca. To će vam pomoći da podatke prenesete svom veterinaru.



Pojedinosti o mom psu

Ime psa: _____

Pasmina: _____ Datum rođenja: _____

Prehrana: _____

Spol: mužijak / ženka Kastiran: da / ne

Veterinar: _____

Veterinarska ambulanta: _____ Tel: _____

Kontrolni pregledi:

Datum	Vrijeme	Razlog posjete	Aktivnosti nakon kontrolnog pregleda (npr. promjena doze, promjena učestalosti doziranja itd.)

Cushing klinička procjena

Ovo su važni klinički znakovi koje treba pratiti kod psa s Cushingovim sindromom. Ovaj dnevnik će vam pomoći da vodite evidenciju o Cushing kliničkom rezultatu vašeg psa. Važno je da svom veterinaru pri svakom posjetu date sljedeće informacije:



Pijenje i mokrenje

- 0 = Pije i mokri normalnu količinu
- 1 = Možda pije i mokri više nego što je normalno
- 2 = Primjetno pije i mokri više nego što je normalno
- 3 = Stalno pije i mokri



Apetit

- 0 = Jede normalnu količinu
- 1 = Brže pojede hranu
- 2 = Brže pojede hranu i traži još
- 3 = Opsjednut/a hranom više nego ikada



Izgled

- 0 = Izgled je normalan
- 1 = Pomalo loša kvaliteta dlake i kože
- 2 = Loša kvaliteta dlake i kože i/ili blagi trbušić
- 3 = Znatan gubitak dlake i/ili napuhan trbuh



Raspoloženje/aktivnost

- 0 = Raspoloženje/aktivnost su normalni
- 1 = Nije baš svoj/a
- 2 = Nije baš svoj/a i/ili dahće u mirovanju
- 3 = Nije baš svoj/a i/ili neprestano dahće

Više informacija o Cushing kliničkoj procjeni dostupno je na
www.cushingdetektiv.hr

Cushing klinička procjena - izvješće

Datum	Doza	Broj primjena dnevno	Cushing klinička procjena				Ostali simptomi (npr. povraćanje, proljev, odbijanje hrane)
			Pijenje i mokrenje	Apetit	Izgled	Raspoloženje/aktivnost	



Najbolji savjet: uvijek dajte lijek s hranom kako biste bili sigurni da djeluje što je moguće učinkovitije.

Cushing klinička procjena - izvješće

Datum	Doza	Broj primjena dnevno	Cushing klinička procjena				Ostali simptomi (npr. povraćanje, proljev, odbijanje hrane)
			Pijenje i mokrenje	Apetit	Izgled	Raspoloženje/aktivnost	



Je li vam poznato? Trilostan je lijek s kratkim djelovanjem koji se treba davati svaki dan radi kontrole kliničkih znakova.

Cushing klinička procjena - izvješće

Datum	Doza	Broj primjena dnevno	Cushing klinička procjena				Ostali simptomi (npr. povraćanje, proljev, odbijanje hrane)
			Pijenje i mokrenje	Apetit	Izgled	Raspoloženje/aktivnost	



Najbolji savjet: Zabilježite doba dana kada su simptomi vašeg psa najizraženiji. Mokri li vaš pas više noću nego danju? Razgovarajte o tome sa svojim veterinarom.

Cushing klinička procjena - izvješće

Datum	Doza	Broj primjena dnevno	Cushing klinička procjena				Ostali simptomi (npr. povraćanje, proljev, odbijanje hrane)
			Pijenje i mokrenje	Apetit	Izgled	Raspoloženje/aktivnost	



Je li vam poznato? Postoji niz ozbiljnih stanja koja se mogu pojaviti kao posljedica Cushingovog sindroma, poput dijabetesa, pankreatitisa i visokog krvnog tlaka. Stoga je važno da redovito odlazite na kontrolne preglede kako bi vaš veterinar pregledao vašeg psa.

Cushing klinička procjena - izvješće

Datum	Doza	Broj primjena dnevno	Cushing klinička procjena				Ostali simptomi (npr. povraćanje, proljev, odbijanje hrane)
			Pijenje i mokrenje	Apetit	Izgled	Raspoloženje/aktivnost	



Vaš veterinar može predložiti nutritivnu podršku, kao što je posebna endokrinološka dijeta.

Cushing klinička procjena - izvješće

Datum	Doza	Broj primjena dnevno	Cushing klinička procjena				Ostali simptomi (npr. povraćanje, proljev, odbijanje hrane)
			Pijenje i mokrenje	Apetit	Izgled	Raspoloženje/aktivnost	



Je li vam poznato? Trilostan je jedini licencirani lijek za liječenje Cushingovog sindroma u pasa.

Cushing klinička procjena - izvješće

Datum	Doza	Broj primjena dnevno	Cushing klinička procjena				Ostali simptomi (npr. povraćanje, proljev, odbijanje hrane)
			Pijenje i mokrenje	Apetit	Izgled	Raspoloženje/aktivnost	



Najbolji savjet: Ako vaš pas pokazuje bilo kakve znakove bolesti dok je na terapiji, poput povraćanja, proljeva, letargije ili odbija hranu, prekinite liječenje i nazovite svog veterinara.

Cushing klinička procjena - izvješće

Datum	Doza	Broj primjena dnevno	Cushing klinička procjena				Ostali simptomi (npr. povraćanje, proljev, odbijanje hrane)
			Pijenje i mokrenje	Apetit	Izgled	Raspoloženje/aktivnost	



Je li vam poznato? Ne smijete rukovati trilostanom ako ste trudni ili pokušavate zatrudnjeti.

Cushing upitnik o kvaliteti života

	Nikada	Povremeno	Često	Stalno	
KLINIČKI UTJECAJ	0	1	2	3	
Moj pas je pretjerano žedan					
Moj pas mokri u kući					
Moj pas je pretjerano gladan					
Moj pas pretjerano dahće					
PONAŠANJE PSA	0	1	2	3	
Moj pas je depresivan i tih					
Moj pas nema energije					
Moj pas ne želi interakciju s drugim ljudima/psima					
Moj pas se nerado igra sa mnom					
Moj pas djeluje dezorijentirano/zbunjeno					
FIZIČKI UTJECAJ	0	1	2	3	
Borim se s težinom svog psa					
Dlaka mog psa je u lošem stanju					
Čini se da je koža mog psa nezdrava (npr. suha/zategnuta)					
Čini se da je moj pas u lošoj fizičkoj kondiciji (npr. gubitak mišića/trbušić)					
Moj pas teško hoda na veće udaljenosti					
UTJECAJ NA VLASNIKA	0	1	2	3	
Brinem se za buduće zdravlje svog psa					
Moja i dnevna rutina mog psa je narušena					
Osjećam da imam poteškoće s brigom oko zdravlja svog psa					
Osjećam da nedostaje veza između mene i mog psa					
Osjećam da izgled mog psa privlači negativne komentare					
DATUM				UKUPNI REZULTAT	

Cushing upitnik o kvaliteti života


	Nikada	Povremeno	Često	Stalno	
KLINIČKI UTJECAJ	0	1	2	3	
Moj pas je pretjerano žedan					
Moj pas mokri u kući					
Moj pas je pretjerano gladan					
Moj pas pretjerano dahće					
PONAŠANJE PSA	0	1	2	3	
Moj pas je depresivan i tih					
Moj pas nema energije					
Moj pas ne želi interakciju s drugim ljudima/psima					
Moj pas se nerado igra sa mnom					
Moj pas djeluje dezorijentirano/zbunjeno					
FIZIČKI UTJECAJ	0	1	2	3	
Borim se s težinom svog psa					
Dlaka mog psa je u lošem stanju					
Čini se da je koža mog psa nezdrava (npr. suha/zategnuta)					
Čini se da je moj pas u lošoj fizičkoj kondiciji (npr. gubitak mišića/trbušić)					
Moj pas teško hoda na veće udaljenosti					
UTJECAJ NA VLASNIKA	0	1	2	3	
Brinem se za buduće zdravlje svog psa					
Moja i dnevna rutina mog psa je narušena					
Osjećam da imam poteškoće s brigom oko zdravlja svog psa					
Osjećam da nedostaje veza između mene i mog psa					
Osjećam da izgled mog psa privlači negativne komentare					
DATUM				UKUPNI REZULTAT	

Cushing upitnik o kvaliteti života

	Nikada	Povremeno	Često	Stalno	
KLINIČKI UTJECAJ	0	1	2	3	
Moj pas je pretjerano žedan					
Moj pas mokri u kući					
Moj pas je pretjerano gladan					
Moj pas pretjerano dahće					
PONAŠANJE PSA	0	1	2	3	
Moj pas je depresivan i tih					
Moj pas nema energije					
Moj pas ne želi interakciju s drugim ljudima/psima					
Moj pas se nerado igra sa mnom					
Moj pas djeluje dezorijentirano/zbunjeno					
FIZIČKI UTJECAJ	0	1	2	3	
Borim se s težinom svog psa					
Dlaka mog psa je u lošem stanju					
Čini se da je koža mog psa nezdrava (npr. suha/zategnuta)					
Čini se da je moj pas u lošoj fizičkoj kondiciji (npr. gubitak mišića/trbušćić)					
Moj pas teško hoda na veće udaljenosti					
UTJECAJ NA VLASNIKA	0	1	2	3	
Brinem se za buduće zdravlje svog psa					
Moja i dnevna rutina mog psa je narušena					
Osjećam da imam poteškoće s brigom oko zdravlja svog psa					
Osjećam da nedostaje veza između mene i mog psa					
Osjećam da izgled mog psa privlači negativne komentare					
DATUM				UKUPNI REZULTAT	

Za više informacija o Cushingovom sindromu posjetite:

www.cushingdetektiv.hr



Za sve dodatne informacije molimo kontaktirati:

Genera d.d., Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Republika Hrvatska

Tel: +385 1 33 88 888, Fax: +385 1 33 88 704, E-mail: info.hr@dechra.com

Genera d.d. je dio Dechra Pharmaceuticals Limited Grupe

www.cushingdetektiv.hr